

VIII

~~cl 10 Pl 16 S7~~


3 R04s526-530

Kandari


planche 19 S2

cl 10 Pl 16 S 7

Kandari















DESIGNATION Kandari

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 2 .

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 12.8.69 X - 1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C

BAIE / TG - G 20 à 19 - M - P

disc. - sph. - ell. obt. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 1 JUS : inc. - coloré
s 4 0
s 5 0

Année : 1960

Nº . Cl 10 . Pl . 16 . S 7 . Planche . Kandari . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29/2							
~~1~~									
~~2~~									
faible → 3									
4	2	2	x						
~~5~~				D le 29-2-60 x					

Année : 1961 Kandari.

Emplacement : 10 . 16 S 7

	Nombre total	DATES								
		27/2								
~~1~~										
~~2~~										
3	faible									
4	5	5	x							
~~5~~										
6				D le 27-2-61 x						
7				-7						
8										
9										
10										

Année : 1965
Emplacement ....VIII 19 S2........ Désignation ....Kandari..................

	Nombre total	DATES							
		22.3							
1	5	4 x							
2	5	4 x							
3	4	3 x							
4	4	4 x							
5	4	3 x							

D le 22.3.65. -6

Ann.e : 1966
Emplacement ..VIII 19 S2........ Désignation ....Kandari.........

	Nombre total	DATES								
		28/2								
1	11	8 x	~~Dle 28~~	~~Fevrier~~	~~1966~~					
2	3	3 x	~~Dle 28~~	~~Fevrier~~	~~1966~~					
3	11	6 x	~~Dle 28~~	~~Fevrier~~	~~1966~~					
4	~~3~~ 2	2 x	~~Dle 28~~	~~Fevrier~~	~~1966~~					
5	11	8 x	Dle 28	Fevrier	1966	X				
~~6~~										
~~7~~					-12					
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

ANNEE 1989

NOM Kandari
174601

EMPLACEMENT VIII 19 S2

Souche	Nbre yeux	Débourrement ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6			0								
2	3			0								
3	6			0	0							
4	6			0								
5	4			0								

Mill. :

Pourriture :

Port : mi érigé à couché

Vigueur : 3

ANNEE : 1994 – 1746 01

NOM ~~Breider~~ Kandari EMPLACEMENT VIII 19 S2

~~232701~~ 3R4.S526-530

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	~~1~~2	28.2	3.3	0								
2	4	24.2	3.3	0								
3	5	28.2	3.3	0								
4	3	24.2	28.2	0								
5	†											

D le 3.3.94 (-4)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Kandari

Désignation :

VASSAL Bl 10 Planche 16 Côté 5 N° 7 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 60

Jaille

N° ordre

Désignation : Kandari

VASSAL cl 10 Planche 16 côté S N° 7 couche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7). lég[t]
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Bonicel 60

N° ordre

Désignation : Kandari

VASSAL VIII Planche 19 côté N° 52 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 6.64.

Kandari
[illegible] n° 1

Désignation :

Emplacement : VIII 19B2 ~~[illegible]~~

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes Juin 65

N° d'ordre : Kandari
Désignation : ~~VIII.19 § 2~~ L'Agau R 30 s.111-115 (1.5)
Emplacement : ~~... s.96-100~~ VIII 19 § 2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 10 x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 23 x 21).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 (légèr.) - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 (légèr.) - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - et juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 88

Dénomination ....Kandari..................................

Planche ...VIII.19 52........ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

VIII P19 S2

Nº d'ordre : 1746.01 . . . . Désignation : . Kandari . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10 . 16 . 57 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ①- ②- 3. ♀
9 - L_1/L . . . . ①- ②- 3.
10 - L_2/L . . . . ①- ②
11 - Lobes . . . . ①- ③- 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . ⓪- ①- 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . ①- ②- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ①- 2 - ③- 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ①- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ②- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ②- ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ②- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤- ⑥- ⑦- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ②- 3.
Forme : ④- 5.
Médiane/Base : ⑥- ⑦- 8.

Rennes 61